



NIEUWE SERIE  
GOEDKOOPE  
ONDERDEELEN

---

---



# Varley KWALITEIT

## TEGEN POPULAIRE PRIJZEN

Nieuwe ontwerpen, nieuwe constructies met dezelfde, oude, betrouwbare VARLEY KWALITEIT, tegen voor ieder bereikbare prijzen.

(Zie voor de diverse beschrijvingen het tijdschrift »Radio-Expres« !)

**VARLEY VOOR EFFICIENCY IN RADIO!!!**

### „NICLET“ L.F. TRANSFORMATOR.

Deze „Niclet“ Transformator, alhoewel van zeer compacte structuur, heeft toch nog een primaire zelf-inductie van 45 Henries, dit als gevolg het aanwenden van nikkelijzer als kernmateriaal.

De „Niclet“ kan worden gebruikt als een gewone transformator, verhouding 1 : 3,5, toelaatbare stroomsterkte in primaire dan 3 m.a. Door de z.g.n. „auto-koppeling“ toe te passen is het mogelijk verhoudingen van 1 op 2,5, 3,5 en 4,5 te verkrijgen.


Primaire zelfinductie: 45 Henries,

Primaire gelijkstroom-weerstand: 750 Ohm.

Secundaire „ „ 4000 Ohm.

Bestelnummer: DP21

Prijs fl. 5,30



### „NICHOKE II“ L.F. SMOORSPOEL.

Het is een bekend feit, dat verschillende fabrieken op moeilijkheden stuiten bij het gebruik van nikkelijzer als kernmateriaal voor l.f. smoorespoelen.

VARLEY heeft deze moeilijkheden overwonnen en brengt een zeer goede en in uiterst kleine afmetingen gehouden smoorespoel ter markt met een nikkelijzeren kern.

Zelfinductie: 20 Henries en 14 Henries bij 50 m.a.,

Gelijkstroom-weerstand: 450 Ohm.

Bestelnummer: DP23

Prijs fl. 7.75

### POPULAIRE DRAADGEWONDEN WEERSTANDEN.

VARLEY, bekend als de pioniers der draadgewonden weerstand, brengen thans een serie die tegemoet komt aan betrouwbare constructie tegen lage prijzen. Deze »populaire« weerstanden zijn robust van maaksel en tot op 5 % der opgegeven waarden nauwkeurig.

Een passende houder kan worden bijgeleverd tegen fl. 1.— per stuk (Bestelnummer: CP25.)



Bestel Nos.				Prijzen fl.
CP 78	5,000 Ohm	—	15 m.a.	1.05
CP 79	7,500	—	12 „	1.05
CP 80	10,000	—	12 „	1.05
CP 81	15,000	—	10 „	1.40
CP 82	20,000	—	9 „	1.40
CP 83	25,000	—	7.5 „	1.40
CP 84	30,000	—	6 „	1.40
CP 85	40,000	—	5 „	1.40
CP 86	50,000	—	5 „	1.75
CP 87	60,000	—	5 „	1.75
CP 88	75,000	—	5 „	2.10
CP 89	100,000	—	4 „	2.10
CP 90	150,000	—	3 „	2.40
CP 91	200,000	—	2 „	2.40
CP 92	250,000	—	1.5 „	2.80
CP 93	300,000	—	1.5 „	2.80

### JUNIOR MULTI-CELLULAR H.F. SMOORSPOEL.

Een nieuwe VARLEY H.F. Smoorespoel voor een abnormaal lagen prijs. Zéér zorgvuldig ontworpen om een uiterst lage eigencapaciteit te verkrijgen.


Een prima h.f. smoorespoel voor lange en korte golf, in detector of h.f. kringen, **dus ook bij scherm-roosterlampen.**

Zelfinductie: 120,000 micro-Henries,

Gelijkstroom-weerstand: 350 Ohm.


Bestelnummer: BP 2

Prijs fl. 2.45



## DRAADGEWONDEN SPAGHETTI WEERSTANDEN.

Gemakkelijke montage en . . . juiste waarden! Ziedaar de voordeelen der <b>VARLEY Draadgewonden</b> Spaghetti Weerstand- den boven andere fabri- katen van twijfelachtige kwaliteit.	Bestel Nos.				Prijzen fl.
	CP 116	100 Ohm	—	45 m.a.	0.40
	CP 117	225	”	45 ”	0.40
	CP 118	300	”	45 ”	0.40
	CP 119	450	”	45 ”	0.40
	CP 120	600	”	35 ”	0.40
	CP 121	750	”	35 ”	0.40
	CP 122	1,000	”	30 ”	0.40
	CP 123	2,000	”	20 ”	0.55
	CP 124	3,000	”	15 ”	0.55
	CP 125	4,000	”	15 ”	0.55
	CP 126	5,000	”	15 ”	0.55
	CP 127	7,500	”	15 ”	0.55
	CP 128	10,000	”	12 ”	0.55
	CP 129	15,000	”	9 ”	0.70
	CP 130	20,000	”	8 ”	0.70
	CP 131	25,000	”	7 ”	0.70
CP 132	30,000	”	7 ”	0.70	
CP 133	40,000	”	7 ”	0.70	
CP 134	50,000	”	7 ”	1.05	
CP 135	60,000	”	6 ”	1.05	
CP 136	75,000	”	6 ”	1.05	
CP 137	100,000	”	5 ”	1.05	



## DRAADGEWONDEN STAAFWEERSTANDEN met soldeerlippen.

Deze nieuwe VARLEY Weerstand-  
 spiraalgewijze gewikkeld en hebben minimum  
 afmetingen. Voor H.H. Toestelfabrikanten  
 onmisbaar.



Bestel Nos.	Prijzen fl.	Bestel Nos.	Prijzen fl.
CP 94 100 Ohm - 50 m.a.	0.70	CP 105 7,500 Ohm - 10 m.a.	0.70
CP 95 200 ” - 50 ”	0.70	CP 106 10,000 ” - 10 ”	0.70
CP 96 300 ” - 40 ”	0.70	CP 107 15,000 ” - 8 ”	1.05
CP 97 450 ” - 35 ”	0.70	CP 108 20,000 ” - 7 ”	1.05
CP 98 600 ” - 35 ”	0.70	CP 109 25,000 ” - 6 ”	1.05
CP 99 750 ” - 35 ”	0.70	CP 110 30,000 ” - 5 ”	1.05
CP 100 1,000 ” - 30 ”	0.70	CP 111 40,000 ” - 4 ”	1.40
CP 101 2,000 ” - 18 ”	0.70	CP 112 50,000 ” - 4 ”	1.40
CP 102 3,000 ” - 12 ”	0.70	CP 113 60,000 ” - 4 ”	1.40
CP 103 4,000 ” - 12 ”	0.70	CP 114 75,000 ” - 4 ”	1.40
CP 104 5,000 ” - 12 ”	0.70	CP 115 100,000 ” - 3 ”	1.40

## Voor GECOVALVE gebruikers! SPECIALE „G.U.I.”-SCHAKELAAR.

Deze schakelaar werd speciaal ontworpen om dienst te doen bij het inschakelen der GECO Gelijkrichtlamp type „G.U.I.” Hierdoor wordt het gelijktijdig inschakelen van plaat- en gloei-  
 stroom voor deze lamp vermeden en wordt eerst de plaatspanning aangesloten indien de gloeidraad op juiste werking is gebracht. Het inschakelen geschiedt geheel automatisch!



Bestelnummer: EP 17.

Prijis fl. 8.65