

## PHILIPS KRACHTVERSTERKER APPARATEN

Algemeen vindt men versterker-installaties voor weergave van stem of muziek thans reeds in kerken.

veilingsgebouwen, café's, dancings, restaurants, uitspanningen, theetuinen, enz. Op economische wijze is de café-eigenaar b.v. in staat de muziek van een strijkje in verschillende zalen tegelijk te doen hooren.

Kleinere inrichtingen, die eigen musici niet kunnen bekostigen, zijn in de gelegenheid, door gramfoonreproductie de beste orkesten en artisten der wereld ten gehore te brengen.

Voor openlucht-demonstraties, voor het toespreken van groote menigten, zelfs op verschillende plaatsen tegelijk, en voor vele andere doeleinden levert de N.V. Philips' Radio versterkers.

Alle Philips versterkerinstallaties munten uit door eenvoudige bediening, zuivere weergave en groote bedrijfszekerheid. Daar de spanningen, die in de versterkers gebezigd worden hoog zijn, en dus gevaar zouden kunnen opleveren, zijn de apparaten van een beveiligingsinrichting voorzien. Hierdoor worden alle spanningen automatisch uitgeschakeld als men den versterker opent, zoodat de grootst mogelijke veiligheid voor het bedienend personeel verzekerd is.




## PHILIPS 10-WATT VERSTERKER

De kleinste van de reeks is de Philips 10-watt versterker. Deze wordt in verschillende uitvoeringen geleverd. Veelal zal men, door achter een ontvanger of een gramfoonversterker, een 10-watt versterker te gebruiken een prachtige volle weergave verkrijgen, vooral in combinatie met een Philips „Meesterzanger”.

Voor radiocentrales, ziekenhuizen en hotels met een maximum van 100 luidspreker-aansluitingen is de Philips 10-watt versterker No. 2751 bestemd.

No. 2752 is gelijk aan het voorgaande type, bevat echter bovendien een milliampèremeter, waarmee de anodestroom gecontroleerd kan worden.

Philips 10-watt  
versterker  
No. 2751/54/56/58  
Prijs fl. 175,—  
No. 2752  
Prijs fl. 200,—



De versterker, die in kleine café's, restaurants enz. gebruikt wordt is No. 2756, welke met 1—4 electro-dynamische luidsprekers, zoals de Nos. 2008/13 of 2068/73, kan werken.

No. 2754 is bestemd voor gebruik in combinatie met 1—12 electro-magnetische luidsprekers, zoals de Nos. 2007, 2017, 2019 of 2027.

Speciaal voor ziekenhuizen, waar met enkele luidsprekers en een groot aantal hoofdtelefoons geluisterd wordt, is de versterker No. 2758, waarbij een afzonderlijke transformator voor aansluiting van de hoofdtelefoons geleverd kan worden, bestemd.

### Toepassingen

Philips 10-watt versterkers werden o.a. geleverd in installaties voor:

- Clubgebouwen
  - Huiselijk gebruik
  - Scholen
  - Wachtkamers
  - Radiocentrales
  - Hotels, café's
  - Kazernes
  - Reclame — (in winkels b.v.)
- enz.



TELEGRAM-ADRES:  
„RADIOPHIL EINDHOVEN“

TELEFOON INTERC. LETTER A.


POSTREKENING 117.521.

**VERKOOPCONDITIE.**

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen, rabatten en leveringscondities te veranderen, zoomede prijsverhogingen te berekenen of te veranderen. Voor reeds gegeven orders of afroeporders zijn de op den dag van levering geldende prijzen, resp. prijsverhogingen, rabatten en leveringscondities van kracht, behoudens het recht dat koper(ster) heeft om bij dusdanige veranderingen reeds gegeven orders of nog niet afgenomen contractgedeelten te annuleeren.

Met dank aan Monika van Sorgen

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



Verzoeken bij telefonische gesprekken betreffende onderstaand onderwerp, te vragen naar toestel No. 566.	In Uw antwoord s.v.p. aanhalen: HOLLANDSCHE AFDEELING Eindhoven, den 6 December '28.
--	---

Onderwerp: VERSTERKERAPPARATEN:

M.H.,

Het is ons een genoegen, U te kunnen mededeelen, dat wij aan onzen 10-Watt versterker, type 2754 (voor aansluiting van één of een klein aantal luidsprekers voor krachtige geluidsweergave) een technische verbetering hebben aangebracht, waardoor het geluidsvolume en de geluidskwaliteit aanzienlijk is kunnen worden opgevoerd.

Deze versterker zal voortaan worden uitgerust met de nieuwe penthode E 443, welke lamp een zeer krachtige en onvervormde weergave mogelijk maakt. Aangezien deze lamp niet geschikt is voor gebruik bij radio-centrales, blijft de 10-Watt versterker type 2751, uitgerust met lamp type E 408, welke getoond heeft daarvoor uitstekend te voldoen.

Wij maken er U op attent, dat de lamp E 443 niet in de vroeger geleverde versterkers kan worden toegepast.

Niettegenstaande deze verbetering hebben wij besloten, teneinde een zoo groot mogelijke populariteit aan onze 10-Watt versterkers te geven en voor deze artikelen nog grotere verkoopsmogelijkheden te scheppen, tot een zeer belangrijke prijsverlaging over te gaan en de prijzen te brengen voor:

10-Watt versterker, type 2751 en 2754, op . . . . .	Fl. 175,-
10-Watt versterker, type 2752, op . . . . .	" 200,-

hetgeen ontegenzeggelijk Uw verkoop zal bevorderen. De prijs van de lamp E 443 bedraagt evenals die voor de lamp E 408 Fl. 22.50

In verband met de prijsverlaging van onze 10-Watt versterkers hebben wij den prijs van luidspreker, type 2012 (type 2011 met ingebouwd 10-Watt versterker) eveneens lager kunnen stellen, zoodat de prijs voor dit apparaat in den vervolge Fl. 350.- zal bedragen.-

6 December '28.-

Ook voor den microfoon-gramfoonversterker, type 2780, hebben wij een prijsreductie onder oogen kunnen zien, doordat de vraag naar dit apparaat, dat in combinatie met den Philips' microfoon wordt gebruikt (kerkinstallaties, dooveninstallaties, installaties voor verbetering der acoustiek, etc.) steeds toeneemt. De prijs daarvan is vastgesteld op Fl. 225.-, terwijl de prijs voor ieder extra aansluitkastje is bepaald op Fl. 40.-

Alle hierbovengenoemde prijzen, welke met ingang van 24 November j.l. van kracht zijn, zijn inclusief lampen en aansluitsnoeren, terwijl voor deze apparaten de voor den handel bepaalde kortingen onveranderd zullen worden gehandhaafd.-

Wij vertrouwen, dat het bovenstaande voor U aanleiding mag zijn, om den verkoop van deze apparaten zooveel mogelijk te bevorderen en zien Uw gewaardeerde orders met belangstelling tegemoet.-

Hoogachtend,

p.p. N.V. PHILIPS' RADIO,

